

Вход. № 1
от 10.01.2022г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

с. Айкино

№ 105

28.12.2021г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 948 от 24.11.2021 г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" п. Жешарт

Место нахождения юридического лица/место жительства: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Индустриальная, дом 7

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

Нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

П. 1.8, также приложение №1 к методическим рекомендациям МР 2.4.0242-21 - не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (программа не разработана, инструментальные исследования параметров микроклимата, искусственной освещенности, шума на рабочих местах сотрудников, в помещениях с пребыванием детей не осуществляются);

П. 1.5., также ч.2 ст. 36 федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не проводится профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала), деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей;

п. 2.7.2, п. 2.8.3. оконные рамы в рекреациях, учебных кабинетах, столовой, пищеблоке, актовом зале, спортивном зале, туалетах ветхие, со щелями, отпавшей краской, треснувшими стеклами, вследствие чего в помещения поступает холодный наружный воздух, не обеспечена возможность для влажной уборки и дезинфекции, возможность их открытия для проветривания помещения, замены стекол, установки москитных сеток;

п. 2.4.13, п. 3.5.15, п. 3.5.5 в части учебных кабинетов с использованием проекторов, как электронных средств обучения, на окнах не установлены подъемно-поворотные жалюзи (светонепроницаемые шторы) для устранения бликов на поверхности экранов; в учебных кабинетах установлены тканевые шторы с длиной ниже уровня подоконника на 0,5м.;

п. 2.8.5, п.2.8.9 в потолочных светильниках части учебных кабинетов имеются перегоревшие лампы; повсеместно используются лампы с различным спектром свечения; демонтированы 2 светильника с потолка мужской раздевалки при спортивном зале;

п. 2.4.11 в части туалетов отсутствуют держатели туалетной бумаги, перегородки между унитазами и двери на кабинках; на 3 этаже отсутствует туалет для учащихся 5-11 классов (ранее использовавшийся туалет переустроен для служебного пользования); установленные в тамбурах туалетов 2 и 3 этажей умывальники не прикреплены прочно к стене, вследствие чего раковины шатаются, имеется риск их обрушения;

п. 3.4.13. не подведена горячая вода через смесители к умывальникам в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, технологии, физики, химии и биологии;

п. 3.4.8 демонстрационные столы физики и химии не имеют защитных бортиков;

п. 2.4.3, п. 3.4.7., п. 3.4.9, а также табл. 6.2. (в п. 180) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания" не осуществляется рассаживание обучающихся в соответствии с их ростом и в зависимости от наличия заболеваний: цветная (либо цифровая) маркировка нанесена лишь на часть столов и стульев в учебных кабинетах; используются столы и стулья с единой, нерегулируемой высотой;

п. 2.7, также табл. 5.34 п. 98 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» температура воздуха, измеренная школьным термометром 13.12.2021г. в период с 10.20 до 11.00, составила +17,1 градусов Цельсия в кабинете технологии, +17,4 градусов Цельсия в кабинете ОБЖ, +12,8 градусов Цельсия в туалетной младших классов 2 этажа, что ниже допустимой (+ 18-+24 градусов Цельсия); относительная влажность воздуха, измеренная 03.12.2021г. в период с 13:20 до 14:40 в кабинете истории №1 (точки по эскизу №№1-2-3) составила от 25 до 27 %, в кабинете №20 (точки по эскизу №№4-5) составила 26%, в кабинете русского языка № 3 (точки по эскизу №№6-7-8) составила от 26% до 27%, в кабинете информатики (точки по эскизу №№9-10) составила от 30% до 31%, при нормируемом значении – не менее 40-60%;

3.4.17. в кабинете технологии мальчиков не имеется запаса защитных очков, равного количеству учащихся (в наличии всего 3 очков);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

П. 2.1. на пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания;

п. 2.15, п. 195 СанПиН 1.2.3685-21 смеситель моечной ванны для мытья баков не оснащен душевой насадкой с гибким шлангом;

2.4.6.2. для приготовления блюд в большом количестве используется деформированная кухонная посуда (баки, кастрюли, тазы), также выполненная из алюминия; отсутствует бактерицидная лампа в зоне приготовления холодных блюд; покрытие внутренней части электросковороды изношено;

П. 8.1.4 питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным 2-хнедельным меню, осуществляется необоснованная замена блюд, из рациона детей фактически исключены салаты из овощей, супы;

п. 8.1.2.3 не соответствует нормативным требованиям калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери, установленных лабораторным путём - калорийность блюд одного приема пищи, отобранных 14.12.2021г. в 11.27 на пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» п. Жешарт, фактическая составила 436,85 ккал, т.е. отклонение составило 23,06% при допустимом отклонении в пределах +/-5% от расчетной (567,78 ккал);

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

Ч.1 ст. 7, Пункт 1.8 таблицы 1 приложения 2, части 2 статьи 7 главы 2 В исследованном по микробиологическим показателям безопасности образце пищевой продукции – курица тушеная в томатном соусе, отобранном 14.12.2021г. в 11.25 на пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» п. Жешарт, дата изготовления – 14.12.2021г.: обнаружены мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) в количестве $1,3 \cdot 10^3$ КОЕ/г при нормируемом значении – не более $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г, и бактерии группы кишечной палочки (колиформы), при нормируемом значении – не допускается в 1,0 г.;

П. 2.18, также часть 8 статьи 10 главы 3 в исследованных образцах смывов, отобранных 14.12.2021 в 11.32 на пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» п. Жешарт, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в смыве №1 (стол для сырых овощей), в смыве №6 (внутренняя полка холодильника для суточных проб);

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» п. Жешарт

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В срок до 01.04.2022г.

1. Обеспечить своевременное проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала), деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей;
2. Произвести укорачивание тканевых штор в учебных кабинетах до уровня подоконников;
3. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп, ламп с разным спектром свечения, установку светильников в мужской раздевалке при спортивном зале;
4. Задействовать туалет на 3 этаже для учащихся 5-11 классов;
5. Установить защитные бортики демонстрационных столов в кабинетах физики и химии;
6. Обеспечить рассаживание обучающихся в соответствии с их ростом и в зависимости от наличия заболеваний;
7. Обеспечить соблюдение параметров микроклимата (температуры и влажности) в учебных помещениях в холодный период года;
8. Обеспечить наличие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты органов зрения в кабинете технологии мальчиков;
9. У моечной ванны пищеблока установить смеситель, имеющий душевую насадку с гибким шлангом;
10. Установить бактерицидную лампу в зоне приготовления холодных блюд;
11. Обеспечить соблюдение примерного двухнедельного меню, не допуская необоснованной замены блюд в целях соблюдения требований к пищевой ценности изготавливаемых блюд;
12. Обеспечить ежедневное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств технологического инвентаря пищеблока, используемого для хранения пищевой продукции; обеспечить соблюдение технологических карт, личной гигиены работников пищеблока при приготовлении кулинарных блюд в целях предупреждения их микробного загрязнения;

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 1-12 в сроки до «01» апреля 2022г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

В срок до 22.08.2022г.

13. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе путем проведения лабораторных исследований (измерений) на рабочих местах персонала, в помещениях с пребыванием детей; на пищеблоке – проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;
14. Произвести замену (ремонт) окон в помещениях с пребыванием детей (рекреациях, учебных кабинетах, столовой, пищеблоке, актовом зале, спортивном зале, туалетах);
15. В учебных кабинетах с использованием электронных средств обучения (проекторы) на окна установить подъемно-поворотные жалюзи;
16. В туалетных установить кабинки с дверьми для каждого унитаза, держатели для туалетной бумаги, отремонтировать крепления раковин, обеспечить постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных кабинках;
17. Обеспечить подводу горячей воды к умывальникам в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, технологии, физики, химии и биологии;

18. Произвести замену столов (парт) и стульев с нерегулируемой высотой на столы и стулья, с возможностью изменения высоты под рост учащихся;
19. Произвести замену электросковороды;
20. Произвести замену кухонной посуды из алюминия на посуду из нержавеющей стали;

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении **пунктов 13-20 в срок до «22» августа 2022г.**, представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела
(82134)21-1-59



С.В. Гулынин

Копию настоящего предписания получил « _____ » _____ 20 _____ г.
Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.